

國立屏東大學 資訊工程系 程式設計 (一)

Turnin作業5[c.hw5]

- Turnin Code: **c.hw5**
- Due Date: 2024/11/26(週二) 23:59 **Hard Deadline**
- 涵蓋範圍：第7章

作業說明

每次Turnin作業會包含多個程式題目[p1][p2]...[pN]每題將提供其題目、檔案命名規定、功能要求以及參考的執行結果。建議同學可以為每次的Turnin作業建立一個資料夾以便於管理，例如本次的作業可以使用`mkdir hw5`指令來建立一個名為hw5的資料夾，並在該資料夾裡編寫此次作業的程式檔案。另外要注意的是，每一題都必須依據題目要求為程式檔案命名，例如此次turnin作業的p1其檔案名稱要求命名為Rabbits.c請務必注意大小寫一致，任何錯誤的檔案命名都將不予計分。

注意：從此次作業開始，如題目有加註星號(*)，該題分數將加倍計算

繳交方式說明 (以下說明皆假設在hw5的目錄下操作)

請注意每次turnin作業都必須在截止時間前完成繳交，逾時不候且不得補交。以此次作業為例，其turnin code為c.hw5當你完成p1的程式碼撰寫，並經編譯執行確認無誤後，可以使用下列指令完成繳交 (請自行注意是否在正確的資料夾裡操作)：

```
[7:17 user@ws in hw5] turnin▲c.hw5▲Rabbits.c↵
```

後續還可以使用同樣的方式，將p2[p3]...[p10]的程式檔案加以繳交。當然，你也可以等到所有小題都作答完成後，再整批地將資料夾下的所有作業上傳，請參考以下指令將目前資料夾[hw5]內所有副檔名為.c的檔案整批繳交：

```
[7:17 user@ws in hw5] turnin▲c.hw5▲*.c↵
```

註：本文使用 `▲` 及 `↵` 代表空白字元與Enter換行字元，並且將使用者輸入的部份使用淺灰色方框顯示。

p1 兔子問題 Rabbits.c

意大利數學家李奧納多·費波那契 Leonardo Fibonacci 曾提出的在理想假設條件下兔子的繁殖問題：

- 每一對兔子有三種狀態：「新生」、「成長中」以及「已成長」
- 剛誕生的兔子為「新生」狀態，一個月後成為「成長中」狀態
- 「成長中」的兔子還需要再一個月才能成為「已成長」的狀態
- 每對「已成長」的兔子都具有生育能力，每個月都會再生一對兔子
- 第一個月有一對剛出生的兔子
- 所有兔子永不死去

第 n 個月	新生的兔子對數	成長中的兔子對數	已成長的兔子對數	兔子總對數
1	1	0	0	1
2	0	1	0	1
3	1	0	1	2
4	1	1	1	3
5	2	1	2	5
6	3	2	3	8
7	5	3	5	13
...				

請設計一個C語言的程式 Rabbits.c 讓使用者輸入一個正整數 \$n\$ 後，輸出第一個月至第 \$n\$ 個月各種狀態兔子的總數，其執行結果可參考以下的輸出內容：

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out↵
Enter n month: 0↵
Error! Out of range.↵
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out↵
Enter n month: 41↵
Error! Out of range.↵
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out↵
Enter n month: 10↵
```

(n)th	newborn	growing	matured	total
1	1	0	0	1
2	0	1	0	1
3	1	0	1	2
4	1	1	1	3
5	2	1	2	5
6	3	2	3	8
7	5	3	5	13
8	8	5	8	21
9	13	8	13	34
10	21	13	21	55

```
[7:17 user@ws in hw5]
```

p2 最小公倍數 LCM.c

請設計一個C語言的程式LCM.c讓使用者輸入兩個正整數，並且找出這兩個數字的最少 common multiple LCM (最小公倍數)。假設這兩個整數為 $n1$ 與 $n2$ 且 $n1 > n2$ 令 $m=n1$ 計算並判斷 m 是否可以被 $n1$ 與 $n2$ 整除，若否則將 m 的值遞增 (+1)，再次判斷新的 m 值是否可以被 $n1$ 與 $n2$ 整除，反覆進行直到找到一個可以同時被 $n1$ 與 $n2$ 整除的 m 為止，其 m 值即為兩個整數 $n1$ 與 $n2$ 的最小公倍數，其輸出結果可以參考以下的內容：

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input two numbers(a,b): 12, 13
LCM(12, 13) = 156
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input two numbers(a,b): 12, 5
LCM(12, 5) = 60
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input two numbers(a,b): 2, 2
LCM(2, 2) = 2
[7:17 user@ws in hw5]
```

p3 輸出菱形 PrintDiamond.c

請設計一個C語言程式PrintDiamond.c讓使用者輸入為一個大於等於3的整數 n 使用迴圈以及加號印出邊長等於 n 的菱形，其執行結果可參考如下：

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input an integer greater than or equal to 3: 5
```

```
▲▲▲▲+
▲▲▲++++
▲▲+++++
▲++++++
+++++++
▲++++++
▲▲+++++
▲▲▲++++
▲▲▲▲+
```

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
```

```
Please input an integer greater than or equal to 3: 2
Input Error!
[7:17 user@ws in hw5]
```

p4 計算1到n的質數之和 PrimeNumSum.c

請設計一個C語言程式PrimeNumSum.c讓使用者輸入一個正整數 \$n\$ 將大於 1 且小於 \$n\$ 的所有質數輸出並加總，其執行結果可參考如下：

注意：此題請不要使用 '\b' 作為輸出。

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input an integer: 40
2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37=197
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input an integer: 2
There isn't any prime number between 1 and 2.
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input an integer: 0
Input Error!
[7:17 user@ws in hw5]
```

p5* 數字回文金字塔 NumPalindromePyramid.c

請設計一個C語言的程式NumPalindromePyramid.c讓使用者輸入一個小於等於17的正奇數 \$n\$ 以產生一個數字回文金字塔，輸出的數字回文金字塔的高度（層數）為 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 且每層可參考下列的執行結果輸出數字回文：

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input the number of the layer of the pyramid: 9
```

```
|11111|
|12121|
|12321|
|1234321|
|123454321|
```

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out
Please input the number of the layer of the pyramid: 1
```

```
|1|
```

```
[7:17 user@ws in hw5] ./a.out↵  
Please input the number of the layer of the pyramid: 4↵  
Input error!↵  
[7:17 user@ws in hw5]
```

From:

<https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/> - Jun Wu的教學網頁

國立屏東大學資訊工程學系

CSIE, NPTU

Total: 185170



Permanent link:

<https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/doku.php?id=c:2024fall-hw5>

Last update: **2024/11/20 10:33**