第2題

Universal Product Code (UPC□統一商品條碼),普遍使用於美洲□UPC是一個12碼的編碼系統，其中最後一碼為檢查碼(check digit)□當我們經掃描得到一個12碼的UPC條碼時，我們可以把前11碼以公式計算出檢查碼；所計算出來的檢查碼可以跟第12碼比對，即可知道這個條碼是否正確。

檢查碼的計算公式如下：

1. 將前11碼中，單數號的位置的值加總
2. 將前11碼中，雙數號的位置的值加總
3. 將第一項計算的結果乘以3，並與第二項的結果加總
4. 將第三項計算的結果減1後取其個位數
5. 9減去第四項計算的結果，其值即為檢查碼

舉例來說：某商品之UPC條碼為 013800151735，套用前述公式:

1. 0+3+0+1+1+3 = 8
2. 1+8+0+5+7 = 21
3. 8×3+21=45
4. 45-1=44 ← 取個位數4
5. 9-4=5 ←檢查碼

1. 設計一個名為CheckcodeUPC.java的程式
2. 讓使用者輸入一個UPC條碼的前11碼
3. 計算並輸出及檢查碼
4. 程式執行結果參考:

```
Please the first 11 digits of a UPC bar code: 01380015173
Check digit is 5.
```

提示：下面這個程式讓使用者輸入三個數字存放到char型態的變數中，因為'0 ’的ASCII碼為48，所以所有的輸入減掉48後就得到整數值。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
  char x,y,z;

  scanf("%c%c%c", &x, &y, &z);
  x-=48;
  y-=48;
  z-=48;
  printf("%d%d%d",x,y,z);
}
```

From:
https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/ - **Jun Wu的教學網頁**
國立屏東大學資訊工程學系
CSIE, NPTU
Total: 334337

Permanent link:
https://junwu.nptu.edu.tw/dokuwiki/doku.php?id=unpublished:string

Last update: **2019/07/02 15:01**